

## テーブル一覧表

ビュー一覧	
<a href="#">View Mst Gyosya</a>	業者マスター(基本・支払)
<a href="#">View Mst Chumon</a>	発注者マスター(基本・回収)
<a href="#">View Mst KojiBase</a>	工事マスター(基本)
<a href="#">View Mst KojiUkeoi</a>	工事マスター(請負)
<a href="#">View Mst Svain</a>	社員マスター(基本)
<a href="#">View Mst Kikai</a>	機械マスター
<a href="#">View Mst HinDaiBun</a>	品名マスター(分類)
<a href="#">View Mst Hinsyu</a>	品名マスター(品種)
<a href="#">View Mst Hinmei</a>	品名マスター(品名)
<a href="#">View Mst Bumon</a>	部門マスター
<a href="#">View Mst Yoso</a>	要素マスター
<a href="#">View Mst YosoU</a>	要素内訳マスター
<a href="#">View Mst Level1</a>	費目マスター
<a href="#">View Mst Level2</a>	工種マスター
<a href="#">View Mst Level3</a>	種別マスター
<a href="#">View Fil NipoG</a>	仕入明細
<a href="#">View Fil NipoS</a>	支払明細
<a href="#">View Fil NipoU</a>	売上明細
<a href="#">View Fil NipoN</a>	入金明細
<a href="#">View Fil NipoT</a>	立替明細
<a href="#">View Fil Yosan</a>	予算明細
<a href="#">View Fil HacIraiInfo</a>	発注依頼表紙
<a href="#">View Fil HacIrai</a>	発注依頼明細
<a href="#">View Fil HacchuInfo</a>	発注表紙
<a href="#">View Fil Hacchu</a>	発注明細
<a href="#">View Fil Estima List</a>	見積一覧
<a href="#">View Fil EstimaInfo</a>	見積表紙
<a href="#">View Fil Estima</a>	見積明細
<a href="#">View Fil EstimaEssent</a>	見積要項

[<<テーブル一覧に戻る](#)

ソフト名		テーブル名					
どっと原価NEO		View_Mst_Gyosya					
データベース名		テーブル名(日本語)					
KdwGnkDat		業者マスター(基本・支払)					
No.	列名	名称	型	サイズ	Null	PK	説明
1	Shiirecd	業者コード	nvarchar	13	0		
2	mgYShiiresaki1	業者名称1	nvarchar	50	1		
3	mgYShiiresaki2	業者名称2	nvarchar	50	1		
4	mgYRyakuName	業者略称	nvarchar	40	1		
5	mgYKeisyou	業者敬称	nvarchar	4	1		
6	mgYFurigana	フリガナ	nvarchar	20	1		
7	mgYYubin	郵便番号	nvarchar	8	1		
8	mgYJusyo1	住所1	nvarchar	50	1		
9	mgYJusyo2	住所2	nvarchar	50	1		
10	mgYEmail	メールアドレス	nvarchar	200	1		
11	mgYTel	Tel	nvarchar	18	1		
12	mgYFax	Fax	nvarchar	18	1		
13	mgYGyosyaKb	業者区分	int		1		
14	mgYGyosyaKbName	業者区分名称	nvarchar	150	1		Set_MstKbn.smkName(smkTblID='Kbn_Gyosya' )
15	mgYBusyo	担当部署	nvarchar	50	1		
16	mgYTanto	担当者	nvarchar	30	1		
17	mgYDaihyo	代表者	nvarchar	30	1		
18	mgYHinmoku	取扱品目	nvarchar	50	1		
19	mgYKyokaSyu	許可業種	nvarchar	50	1		
20	mgYKyokaNo	許可番号	nvarchar	50	1		
21	mgYKyokaDate	許認可取得年月日	datetime		1		
22	mgYKeiyakuNo	契約締結番号	nvarchar	50	1		
23	mgYShimebi	締日	tinyint		1		
24	mgYZeikeiKb	消費税計算区分	tinyint		1		
25	mgYZeikeiName	消費税計算区分名称	nvarchar	150	1		Set_MstKbn.smkName(smkTblID='KbnF_Zeikei' )
26	mgYZeihasuKb	消費税端数区分	tinyint		1		
27	mgYZeihasuName	消費税端数区分名称	nvarchar	150	1		Set_MstKbn.smkName(smkTblID='KbnF_Hasu' )
28	mgYKinhasuKb	金額端数区分	tinyint		1		
29	mgYKinhasuName	金額端数区分名称	nvarchar	150	1		Set_MstKbn.smkName(smkTblID='KbnF_Hasu' )
30	mgYSaiyoKb	採用区分	tinyint		1		
31	mgYSaiyoName	業者採用区分名称	nvarchar	150	1		Set_MstKbn.smkName(smkTblID='KbnT_Torihiki' )
32	mgYHacTypeKb	注文種類区分	tinyint		1		
33	mgYHacTypeName	注文種類区分名称	nvarchar	150	1		Set_MstKbn.smkName(smkTblID='Kbn_HacType' )
34	mgYSumKb	属性区分	tinyint		1		
35	mgYSumName	属性区分名称	nvarchar	150	1		Set_MstKbn.smkName(smkTblID='Kbn_MstTypeGyosya' )
36	mgYRank	ランク	nvarchar	4	1		
37	mgYMemo01	備考1	nvarchar	100	1		
38	mgYMemo02	備考2	nvarchar	100	1		
39	mgYMemo03	備考3	nvarchar	100	1		
40	mgYMemo04	備考4	nvarchar	100	1		
41	mgYMemo05	備考5	nvarchar	100	1		
42	mgYLinkInfo1	リンク先フォルダ1	nvarchar	200	1		
43	mgYLinkInfo2	リンク先フォルダ2	nvarchar	200	1		
44	mgYLinkHTTP1	リンク先URL1	nvarchar	200	1		
45	mgYLinkHTTP2	リンク先URL2	nvarchar	200	1		
46	mgYShmm	支払月	tinyint		1		
47	mgYShdd	支払日	tinyint		1		
48	mgYGenFuriKb	現金振込種別区分	tinyint		1		
49	mgYGenFuriName	現金振込種別区分名称	nvarchar	90	1		1=会社口座1 2=会社口座2 3=会社口座3 4=会社口座4 5=会社口座5 その他=現金
50	mgYGincd	銀行コード	smallint		1		
51	mgYShitencd	支店コード	smallint		1		
52	mgYGinShitenName	銀行支店名称	nvarchar	80	1		MstC_Ginko.mgkGinko+MstC_GinkoS.mgsShiten
53	mgYYokinKb	預金種目区分	tinyint		1		
54	mgYYokinName	預金種目区分名称	nvarchar	150	1		Set_MstKbn.smkName(smkTblID='KbnF_Yokin' )
55	mgYKouzaNo	口座番号	nvarchar	8	1		
56	mgYKouzaNm	口座名義人	nvarchar	50	1		
57	mgYFuriTesuKb	振込手数料負担区分	tinyint		1		
58	mgYFuriTesuName	振込手数料負担区分名称	nvarchar	150	1		Set_MstKbn.smkName(smkTblID='KbnF_FuriTesu' )

[<<テーブル一覧に戻る](#)

ソフト名		テーブル名					
どっと原価NEO		View_Mst_Gyosya					
データベース名		テーブル名(日本語)					
KdwGnkDat		業者マスター(基本・支払)					
No.	列名	名称	型	サイズ	Null	PK	説明
59	mgYTegataName1	手形名義人1	nvarchar	50	1		
60	mgYTegataName2	手形名義人2	nvarchar	50	1		
61	mgYTegataKijun1	手形基準額1	money		1		
62	mgYTegataRate1	手形率1	real		1		
63	mgYTegataHasu1	手形端数額1	money		1		
64	mgYTegataKijun2	手形基準額2	money		1		
65	mgYTegataRate2	手形率2	real		1		
66	mgYTegataHasu2	手形端数額2	money		1		
67	mgYTegataRate3	手形率3	real		1		
68	mgYTegataHasu3	手形端数額3	money		1		
69	mgYTegatamm	手形サイト月	int		1		
70	mgYTegatadd	手形サイト日	int		1		
71	mgYTegataYuso	手形郵送料	money		1		
72	mgYSaiboRate1	協会費率1	real		1		
73	mgYSaiboHasuKb1	協会費端数区分1	tinyint		1		
74	mgYSaiboHasuName	協会費端数区分名称	nvarchar	150	1		Set_MstKbn.smkName(smkTblID='KbnF_Hasu')
75	mgYSaiboHasu1	協会費端数1	money		1		
76	mgYSaiboKotei	固定協会費1	money		1		
77	mgYTuchiKb	通知書印刷区分	tinyint		1		
78	mgYTuchiName	通知書印刷	nvarchar	150	1		Set_MstKbn.smkName(smkTblID='KbnF_YesNo1')
79	mgYTankaHistoryDispKb	単価履歴管理区分	tinyint		1		
80	mgYTankaHistoryDispNm	単価履歴管理区分名称	nvarchar	150	1		Set_MstKbn.smkName(smkTblID='KbnF_YesNo1')
81	mgYMarkTpKb	評価区分	tinyint		1		
82	mgYMarkTpNm	評価区分名称	nvarchar	150	1		Set_MstKbn.smkName(smkTblID='Kbn_MarkTp')
83	mgYGyoCtlKb	管理区分	tinyint		1		
84	mgYGyoCtlNm	管理区分名称	nvarchar	150	1		Set_MstKbn.smkName(smkTblID='Kbn_GyoCtl')

[≪テーブル一覧に戻る](#)

ソフト名		テーブル名					
どっと原価NEO		View_Mst_Chumon					
データベース名		テーブル名(日本語)					
KdwGnkDat		発注者マスター(基本)					
No.	列名	名称	型	サイズ	Null	PK	説明
1	Chumoncd	発注者コード	nvarchar	13	0		
2	mchChumon1	発注者名称1	nvarchar	50	1		
3	mchChumon2	発注者名称2	nvarchar	50	1		
4	mchRyakuName	発注者略称	nvarchar	40	1		
5	mchKeisyou	発注者敬称	ncarchar	4	1		
6	mchFurigana	発注者フリガナ	nvarchar	20	1		
7	mchYubin	郵便番号	nvarchar	8	1		
8	mchJusyo1	住所1	nvarchar	50	1		
9	mchJusyo2	住所2	nvarchar	50	1		
10	mchTel	TEL	nvarchar	18	1		
11	mchFax	FAX	nvarchar	18	1		
12	mchChumonKb	発注者区分	int		1		
13	ChumonNm	発注者区分名称	nvarchar	150	1		Set_MstKbn.smkName(smkTblID = 'Kbn_Chumon')
14	mchTanto	担当者	varchar	100	1		
15	mchDaihyo	代表者	varchar	100	1		
16	mchShimebi	締日	int		1		
17	mchZeikeiKb	消費税計算区分	tinyint		1		
18	ZeikeiNm	消費税計算区分名称	nvarchar	150	1		Set_MstKbn.smkName(smkTblID = 'KbnF_Zeikei')
19	mchZeihasuKb	消費税端数区分	tinyint		1		
20	ZeihasuNm	消費税端数区分名称	nvarchar	150	1		Set_MstKbn.smkName(smkTblID = 'KbnF_Hasu')
21	mchKinhasuKb	金額端数区分	tinyint		1		
22	KinhasuNm	金額端数区分名称	nvarchar	150	1		Set_MstKbn.smkName(smkTblID = 'KbnF_Hasu')
23	mchExchangeKb	取引区分	tinyint		1		
24	ExchangeNm	取引区分名称	nvarchar	150	1		Set_MstKbn.smkName(smkTblID = 'Kbn_Saiyo')
25	mchCachLimit	与信限度額	money		1		
26	mchSumKb	属性区分	tinyint		1		
27	SumNm	属性区分名称	nvarchar	150	1		Set_MstKbn.smkName(smkTblID = 'Kbn_MstTypeChumon')
28	mchRank	ランク	nvarchar	4	1		
29	mchMemo01	備考1	nvarchar	100	1		
30	mchMemo02	備考2	nvarchar	100	1		
31	mchMemo03	備考3	nvarchar	100	1		
32	mchMemo04	備考4	nvarchar	100	1		
33	mchMemo05	備考5	nvarchar	100	1		
34	mchLinkInfo1	リンク先フォルダ1	nvarchar	200	1		
35	mchLinkInfo2	リンク先フォルダ2	nvarchar	200	1		
36	mchLinkHTTP1	リンク先URL1	nvarchar	200	1		
37	mchLinkHTTP2	リンク先URL2	nvarchar	200	1		
38	mchKaimm	回収月	tinyint		1		
39	mchKaidd	回収日	tinyint		1		
40	mchKaitancd	回収担当者コード	int		1		
41	Syain	回収担当者名称	nvarchar	30	1		Mst_Syain
42	mchKaisyukb	回収区分	tinyint		1		
43	KaisyuNm	回収区分名称	nvarchar	150	1		Set_MstKbn.smkName(smkTblID = 'Kbn_Kaisyu')
44	mchGincd	回収銀行コード	smallint		1		
45	mchShitencd	回収支店コード	smallint		1		
46	mgkGinko	回収銀行名称	nvarchar	40	1		MstC_Ginko
47	mgsShiten	回収支店名称	nvarchar	40	1		MstC_GinkoS
48	mchTegatamm	手形サイト月	tinyint		1		
49	mchTegatadd	手形サイト日	tinyint		1		
50	mchSeikyuKb	指定請求区分	tinyint		1		
51	SeikyuNm	指定請求区分名称	nvarchar	150	1		Set_MstKbn.smkName(smkTblID = 'KbnF_YesNo4')

[<<テーブル一覧に戻る](#) 

ソフト名		テーブル名					
どっと原価NEO		View_Mst_KojiBase					
データベース名		テーブル名(日本語)					
KdwGnkDat		工事マスター(基本)					
No.	列名	名称	型	サイズ	Null	PK	説明
1	KojiNo	工事親番号	nvarchar	20	0		
2	KbNo	工事枝番号	int		0		
3	mkbKojiName	工事名称	nvarchar	120	1		
4	mkbRyakuName	工事略称	nvarchar	60	1		
5	mkbFurigana	フリガナ	nvarchar	20	1		
6	mkbBasyo1	工事場所1	nvarchar	60	1		
7	mkbBasyo2	工事場所2	nvarchar	60	1		
8	mkbChumoncd	発注者コード	nvarchar	13	1		
9	mkbChumonNm	発注者名称	nvarchar	50	1		
10	mkbSeikyucd	請求先コード	nvarchar	10	1		
11	mkbSeikyuNm	請求先名称	nvarchar	50	1		
12	mkbDesigner	工事設計者	nvarchar	50	1		
13	mkbGaiyo1	工事概要1	nvarchar	50	1		
14	mkbGaiyo2	工事概要2	nvarchar	50	1		
15	mkbGaiyo3	工事概要3	nvarchar	50	1		
16	mkbGaiyo4	工事概要4	nvarchar	50	1		
17	mkbBumoncd	部門コード	nvarchar	15	1		
18	mbuBumon	部門名称	nvarchar	40	1		Mst_Bumon
19	mkbSyaincd01	工事社員1	int		1		
20	Syain1	工事社員名称1	nvarchar	30	1		Mst_Syain
21	mkbSyaincd02	工事社員2	int		1		
22	Syain2	工事社員名称2	nvarchar	30	1		Mst_Syain
23	mkbSyaincd03	工事社員3	int		1		
24	Syain3	工事社員名称3	nvarchar	30	1		Mst_Syain
25	mkbSyaincd04	工事社員4	int		1		
26	Syain4	工事社員名称4	nvarchar	30	1		Mst_Syain
27	mkbSyaincd05	工事社員5	int		1		
28	Syain5	工事社員名称5	nvarchar	30	1		Mst_Syain
29	mkbSyaincd06	工事社員6	int		1		
30	Syain6	工事社員名称6	nvarchar	30	1		Ms_Syain
31	mkuJymd	受注日	datetime		1		Mst_KojiUkeoi
32	mkuKkYmd	契約工期(開始)	datetime		1		Mst_KojiUkeoi
33	mkuKsYmd	契約工期(終了)	datetime		1		Mst_KojiUkeoi
34	mkbJkYmd	実施工期(開始)	datetime		1		
35	mkbJsYmd	実施工期(終了)	datetime		1		
36	mkuSYmd	完成日	datetime		1		Mst_KojiUkeoi
37	mkuMaxSYmd	完成日(最大)	datetime		1		Mst_KojiUkeoi
38	mkbEstimaNo	見積親番号	nvarchar	20	1		
39	mkbEstKbNo	見積枝番号	smallint		1		
40	esiEstName	見積名称	nvarchar	100	1		Fil_EstimaInfo
41	mkbSumKb	属性区分	tinyint		1		
42	mkbSumName	属性区分名称	nvarchar	150	1		Set_MstKbn.smkName(smkTblID='Kbn_MstTypeKouji')
43	mkbHacchuKb	受注区分	int		1		
44	mkbHacchuName	受注区分名称	nvarchar	150	1		Set_MstKbn.smkName(smkTblID='Kbn_Hacchu')
45	mkbProgressStdKb	売上基準区分	tinyint		1		
46	mkbProgressStdNam	売上基準名称	nvarchar	150	1		Set_MstKbn.smkName(smkTblID='Kbn_ProgressStd')
47	mkbProgressRate	進捗率	money		1		
48	mkbJVKb	JV区分	tinyint		1		
49	mkbJVName	JV区分名称	nvarchar	150	1		Set_MstKbn.smkName(smkTblID='KbnF_JV')
50	mkbSeikyuPrtKb	請求対象工事区分	tinyint		1		
51	mkbSeikyuPrtName	請求対象工事名称	nvarchar	150	1		Set_MstKbn.smkName(smkTblID='KbnF_YseNo1')
52	mkbKyokaiKb	協会費区分	tinyint		1		
53	mkbKyokaiName	協会費区分名称	nvarchar	150	1		Set_MstKbn.smkName(smkTblID='KbnF_YesNo6')
54	mkbMemo1	工事備考1	nvarchar	100	1		
55	mkbMemo2	工事備考2	nvarchar	100	1		
56	mkbMemo3	工事備考3	nvarchar	100	1		
57	mkbMemo4	工事備考4	nvarchar	100	1		
58	mkbMemo5	工事備考5	nvarchar	100	1		
59	mkbLinkInfo1	リンク先フォルダー1	nvarchar	200	1		

[<<テーブル一覧に戻る](#)

ソフト名		テーブル名					
どっと原価NEO		View_Mst_KojiBase					
データベース名		テーブル名(日本語)					
KdwGnkDat		工事マスター(基本)					
No.	列名	名称	型	サイズ	Null	PK	説明
60	mkbLinkInfo2	リンク先フォルダー2	nvarchar	200	1		
61	mkbSyuruicd	工事種類コード	smallint		1		
62	mkbSyuruiName	工事種類名称	nvarchar	150	1		Set_MstKbn.smkName(smkTblID='Kbn_Syurui')
63	mkbKencd	都道府県コード	smallint		1		
64	mkbFuken1	都道府県名称	nvarchar	16	1		
65	mkbAddrcd	市町村コード	nvarchar	11	1		
66	mkbFuken2	市町村名称	nvarchar	20	1		
67	mkbUkeoiKb	請負区分	smallint		1		
68	mkbUkeoiName	請負名称	nvarchar	150	1		Set_MstKbn.smkName(smkTblID='Kbn_Ukeoi')
69	mkbExpectKb	収支見込区分	tinyint		1		
70	mkbExpectName	収支見込名称	nvarchar	150	1		Set_MstKbn.smkName(smkTblID='KbnF_Expect')
71	mkbIpanRate	一般管理費率	real		1		
72	mkbNipCtrlKb	工種管理区分	tinyint		1		
73	mkbNipCtrlName	工種管理名称	nvarchar	150	1		Set_MstKbn.smkName(smkTblID='Kbn_NipCtrl')
74	mkbCustomercd	顧客区分	nvarchar	13	1		
75	mctRyakuName	顧客名称	nvarchar	40	1		Mst_Customer
76	mkbJyocd1	工事条件区分1	smallint		1		
77	mkbJyoName1	工事条件名称1	nvarchar	150	1		Set_MstKbn.smkName(smkTblID='Mst_Jyoken1')
78	mkbJyocd2	工事条件区分2	smallint		1		
79	mkbJyoName2	工事条件名称2	nvarchar	150	1		Set_MstKbn.smkName(smkTblID='Mst_Jyoken2')
80	mkbJyocd3	工事条件区分3	smallint		1		
81	mkbJyoName3	工事条件名称3	nvarchar	150	1		Set_MstKbn.smkName(smkTblID='Mst_Jyoken3')
82	mkbJyocd4	工事条件区分4	smallint		1		
83	mkbJyoName4	工事条件名称4	nvarchar	150	1		Set_MstKbn.smkName(smkTblID='Mst_Jyoken4')
84	mkbJyocd5	工事条件区分5	smallint		1		
85	mkbJyoName5	工事条件名称5	nvarchar	150	1		Set_MstKbn.smkName(smkTblID='Mst_Jyoken5')
86	mkbJyocd6	工事条件区分6	smallint		1		
87	mkbJyoName6	工事条件名称6	nvarchar	150	1		Set_MstKbn.smkName(smkTblID='Mst_Jyoken6')
88	mkbJyocd7	工事条件区分7	smallint		1		
89	mkbJyoName7	工事条件名称7	nvarchar	150	1		Set_MstKbn.smkName(smkTblID='Mst_Jyoken7')
90	mkbJyocd8	工事条件区分8	smallint		1		
91	mkbJyoName8	工事条件名称8	nvarchar	150	1		Set_MstKbn.smkName(smkTblID='Mst_Jyoken8')
92	mkbJyoNm1	工事条件9	nvarchar	80	1		
93	mkbJyoNm2	工事条件10	nvarchar	50	1		
94	mkbTankaKb	単価区分	tinyint		1		
95	mkbTankaName	単価名称	nvarchar	150	1		Set_MstKbn.smkName(smkTblID='Kbn_Tanka')
96	mkbFloorSpace1	補助項目1	float		1		
97	mkbFloorSpace2	補助項目2	float		1		
98	mkbFloorSpace3	補助項目3	float		1		
99	mkbFloorSpace4	補助項目4	float		1		
100	mkbFloorSpace5	補助項目5	float		1		
101	mkbFloorSpace6	補助項目6	float		1		
102	mkbIsoKojiKb	ISO対象工事	tinyint		1		
103	mkbIsoKojiNm	ISO対象工事名称	nvarchar	150	1		Set_MstKbn.smkName(smkTblID='KbnF_YesNo6')
104	mkbSecuKb	既定の表示権限	tinyint		1		
105	mkbChangeKb	既定の更新権限	tinyint		1		
106	mkbRosaiHokenKb	労災保険区分	tinyint		1		
107	mkbRosaiHokenNm	労災保険区分名称	nvarchar	150	1		Set_MstKbn.smkName(smkTblID='Kbn_RosaiHoken')
108	mkbJigyoSyuruiKb	事業種類コード	smallint		1		
109	mkbJigyoSyuruiNm	事業種類名称	nvarchar	40	1		Set_JigyoSyurui
110	mkbRomuhiRate	労務費率	decimal	6, 5	1		

[≪テーブル一覧に戻る](#)

ソフト名		テーブル名					
どっと原価NEO		View_Mst_KojiUkeoi					
データベース名		テーブル名(日本語)					
KdwGnkDat		工事マスター(請負)					
No.	列名	名称	型	サイズ	Null	PK	説明
1	KojiNo	工事親番号	nvarchar	20	0		
2	KbNo	工事枝番号	smallint		0		
3	mkbKojiName	工事名称	nvarchar	120	1		
4	mkuID	通し番号	smallint		0		
5	mkuJYmd	受注日	datetime		1		
6	mkuKYmd	契約日	datetime		1		
7	mkuKkYmd	契約工期(開始)	datetime		1		
8	mkuKsYmd	契約工期(終了)	datetime		1		
9	mkuSYoteiYmd	完成予定日	datetime		1		
10	mkuCompleYmd	引渡日	datetime		1		
11	mkuSYmd	完成日	datetime		1		
12	mkuDenKb	税区分	tinyint		1		
13	smkName	税区分名称	nvarchar	150	1		
14	mkuKingaku	請負金額入力値	money		1		
15	mkuKinnuki	請負金額税抜き	money		1		
16	mkuZei	請負税額	money		1		
17	mkuZeiRateKb	税率区分	smallint		1		
18	mkuZeiRate	税率	money		1		
19	mkuUkYosoUcd	要素内訳区分	int		1		
20	YosoUNm	要素内訳	nvarchar	40	1		Mst_YosoU
21	mkuGuestChumonNo	客先注文番号	nvarchar	50	1		
22	mkuMemo1	摘要	nvarchar	100	1		
23	mkuSeqNo	行番号	int		1		



[<<テーブル一覧に戻る](#)

ソフト名		テーブル名					
どっと原価NEO		View_Mst_Syain					
データベース名		テーブル名(日本語)					
KdwGnkDat		社員マスター(基本)					
No.	列名	名称	型	サイズ	Null	PK	説明
1	Syaincd	社員コード	int		0		
2	Syain	社員名称	nvarchar	30	1		
3	msyYubin	郵便番号	nvarchar	8	1		
4	msyJusyo1	住所1	nvarchar	40	1		
5	msyJusyo2	住所2	nvarchar	40	1		
6	msyEMailID	Email	nvarchar	200	1		
7	msyTel1	TEL	nvarchar	18	1		
8	msyTel2	FAX	nvarchar	18	1		
9	msySyainKb	社員区分	tinyint		1		
10	msySyainName	社員区分名称	nvarchar	150	1		Set_MstKbn.smkName(smkTblID='Kbn_Syain')
11	msyBumoncd	部門コード	nvarchar	15	1		
12	mbuBumon	部門名称	nvarchar	40	1		Mst_Bumon
13	msySexKb	性別区分	tinyint		1		
14	msySexName	性別名称	nvarchar	150	1		Set_MstKbn.smkName(smkTblID='KbnF_Seb')
15	msyBlood	血液型区分	tinyint		1		
16	msyBloodName	血液型名称	nvarchar	150	1		Set_MstKbn.smkName(smkTblID='KbnF_Blood')
17	msyBirthYmd	生年月日	datetime		1		
18	msyEnterYmd	入社年月日	datetime		1		
19	msyOfficeKb	勤務区分	tinyint		1		
20	msyOfficeName	勤務区分名称	nvarchar	150	1		Set_MstKbn.smkName(smkTblID='KbnT_Office')
21	msyBosscd	上司コード	int		1		
22	msyBossName	上司名称	nvarchar	30	1		Mst_Syain.Bosscd=Mst_Syain.Syaincd
23	msySyanaigai	社内外区分	varchar	8	1		Set_KaiDef.skdGeOpShiirecd=Mst_Syain.msyShiirecd→社内労務
24	msyShiirecd	業者コード	nvarchar	13	1		
25	msyRyakuName	業者名称	nvarchar	40	1		Mst_Gyosya
26	msyDbuncd	大分類コード	nvarchar	10	1		
27	msyHinscd	品種コード	nvarchar	10	1		
28	msyHincd	品名コード	nvarchar	10	1		
29	Hinmei1	品名名称	nvarchar	60	1		Mst_Hinmei
30	mhiTani	品名単位	nvarchar	6	1		Mst_Hinmei
31	mhiDenKb	税区分	tinyint		1		Mst_Hinmei
32	mhiDenName	税区分名称	nvarchar	150	1		
33	mhiYosoUcd	内訳コード	int		1		Mst_Hime
34	YosoUNm	内訳名称	nvarchar	40	1		Mst_YosoU
35	msySumKb	属性区分	tinyint		1		
36	msySumName	属性区分名称	nvarchar	150	1		Set_MstKbn.smkName(smkTblID='Kbn_MstTypeSyain')
37	msyMemo1	備考1	nvarchar	100	1		
38	msyMemo2	備考2	nvarchar	100	1		
39	msyMemo3	備考3	nvarchar	100	1		
40	msyMemo4	備考4	nvarchar	100	1		
41	msyMemo5	備考5	nvarchar	100	1		
42	msyLinkInfo1	リンク先フォルダー1	nvarchar	200	1		
43	msyLinkInfo2	リンク先フォルダー2	nvarchar	200	1		
44	msyLinkHTTP1	リンク先URL1	nvarchar	200	1		
45	msyLinkHTTP2	リンク先URL2	nvarchar	200	1		
46	msyTanka1	就業内	money		1		
47	msyTanka2	普通残業	money		1		
48	msyTanka3	深夜残業	money		1		
49	msyTanka4	早出残業	money		1		
50	msyTanka5	法定休日	money		1		
51	msyTanka6	手当1	money		1		
52	msyTanka7	手当2	money		1		
53	msyTanka8	手当3	money		1		
54	msyTanka9	手当4	money		1		
55	msyTanka10	手当5	money		1		
56	msyTanka11	手当6	money		1		
57	msyTanka12	手当7	money		1		
58	msyTanka13	手当8	money		1		



[≪テーブル一覧に戻る](#)

ソフト名		テーブル名					
どっと原価NEO		View_Mst_Syain					
データベース名		テーブル名(日本語)					
KdwGnkDat		社員マスター(基本)					
No.	列名	名称	型	サイズ	Null	PK	説明
59	msyTanka14	手当9	money		1		
60	msyTanka15	手当10	money		1		
61	msyKyuyoSyaincd	給与社員コード	nvarchar	13	1		
62	msyFurigana	社員フリガナ	nvarchar	20	1		

[<<テーブル一覧に戻る](#)

ソフト名		テーブル名					
どっと原価NEO		View_Mst_Kikai					
データベース名		テーブル名(日本語)					
KdwGnkDat		機械マスター					
No.	列名	名称	型	サイズ	Null	PK	説明
1	Kikaicd	機械コード	int		0		
2	Kikai	機械名称	nvarchar	40	1		
3	mkiFurigana	機械フリガナ	nvarchar	20	1		
4	mkiKikaiKb	機械区分	tinyint		1		
5	KikaiNm	機械区分名称	nvarchar	150	1		Set_MstKbn.smkName(smkTblID = 'Kbn_Kikai')
6	mkiBumoncd	部門コード	nvarchar	15	1		
7	mbuBumon	部門名称	nvarchar	40	1		Mst_Bumon
8	mkiTanecd	担当者コード	int		1		
9	Syain	担当者名称	nvarchar	30	1		Mst_Syain
10	mkiTYM	登録年月	datetime		1		
11	mkiKonyuKin	購入金額	money		1		
12	mkiKonyuYmd	購入日付	datetime		1		
13	mkiK_Time	日稼働時間	real		1		
14	mkiK_Month	月稼働時間	real		1		
15	mkikikiKb	機械設備区分	tinyint		1		
16	kikiNm	機械設備区分名称	nvarchar	150	1		Set_MstKbn.smkName(smkTblID = 'Kbn_Kiki')
17	mkiMakerNm	メーカー名称	nvarchar	50	1		
18	mkiModelNm	型式	nvarchar	50	1		
19	mkiManufactNo	製造番号	nvarchar	50	1		
20	mkiPerformNm	性能機能	nvarchar	50	1		
21	mkiOilKb	燃料種類	tinyint		1		
22	OilNm	燃料種類名称	nvarchar	150	1		Set_MstKbn.smkName(smkTblID = 'Kbn_Oil')
23	mkiDisplacement	排気量	real		1		
24	mkiInspectDate	検査日	datetime		1		
25	mkiCheckDate	校正日	datetime		1		
26	mkiNxInspectDate	次回検査日	datetime		1		
27	mkiNxCheckDate	次回校正日	datetime		1		
28	NaiGaiKb	社内外区分	varchar	16	1		mkiShiirecd = skdGeOpShiirecd: 社内 mkiShiirecd ≠ skdGeOpShiirecd: 社外
29	mkiShiirecd	機械業者コード	nvarchar	13	1		
30	mgYRyakuName	機械業者名称	nvarchar	40	1		Mst_Gyosya
31	mkiDbuncd	大分類コード	nvarchar	10	1		
32	mkiHinscd	品種コード	nvarchar	10	1		
33	mkiHincd	品名コード	nvarchar	10	1		
34	Hinmei1	品名	nvarchar	60	1		Mst_Hinmei
35	ZeiKb	税区分	nvarchar	150	1		Set_MstKbn.smkName(smkTblID = 'KbnT_Denpyo30')
36	mhiTani	単位名称	nvarchar	6	1		
37	mhiYosoUcd	要素内訳コード	int		1		
38	YosoUNm	要素内訳名称	nvarchar	40	1		Mst_YosoU
39	mkiSumKb	属性区分	tinyint		1		
40	SumNm	属性区分名称	nvarchar	150	1		Set_MstKbn.smkName(smkTblID = 'Kbn_MstTypeKikai')
41	mkiMemo1	備考1	nvarchar	100	1		
42	mkiMemo2	備考2	nvarchar	100	1		
43	mkiMemo3	備考3	nvarchar	100	1		
44	mkiMemo4	備考4	nvarchar	100	1		
45	mkiMemo5	備考5	nvarchar	100	1		
46	mkiTanka1	機械単価1	money		1		
47	mkiTanka2	機械単価2	money		1		
48	mkiTanka3	機械単価3	money		1		
49	mkiTanka4	機械単価4	money		1		

[≪テーブル一覧に戻る](#)

ソフト名		テーブル名					
どっと原価NEO		View_Mst_HinDaiBun					
データベース名		テーブル名(日本語)					
KdwGnkDat		品名マスター(分類)					
No.	列名	名称	型	サイズ	Null	PK	説明
1	Dbuncd	分類コード	nvarchar	10	0		
2	DbunName	分類名称	nvarchar	50	1		
3	mhdFurigana	分類フリガナ	nvarchar	20	1		

[≪テーブル一覧に戻る](#)

ソフト名		テーブル名		テーブル名			
どっと原価NEO		View_Mst_Hinsyu					
データベース名		テーブル名(日本語)					
KdwGnkDat		品名マスター(品種)					
No.	列名	名称	型	サイズ	Null	PK	説明
1	Dbuncd	分類コード	nvarchar	10	0		
2	DbunName	分類名称	nvarchar	50	1		Mst_HinDaiBun
3	Hinscd	品種コード	nvarchar	10	0		
4	Hinmei0	品種名称	nvarchar	50	1		
5	mhsFurigana	品種フリガナ	nvarchar	20	1		
6	mhsYosoUcd	要素内訳コード	int		1		
7	YosoUNm	要素内訳名称	nvarchar	40	1		Mst_YosoU
8	mhsShiirecd	業者コード	nvarchar	13	1		
9	mgYRyakuName	業者名称	nvarchar	40	1		Mst_Gyosya

[<<テーブル一覧に戻る](#)

ソフト名		テーブル名					
どっと原価NEO		View_Mst_Hinmei					
データベース名		テーブル名(日本語)					
KdwGnkDat		品名マスター(品名)					
No.	列名	名称	型	サイズ	Null	PK	説明
1	Dbuncd	分類コード	nvarchar	10	0		
2	Hinscd	品種コード	nvarchar	10	0		
3	DbunName	分類名称	nvarchar	50	1		Mst_HinDaiBun
4	Hinmei0	品種名称	nvarchar	50	1		Mst_Hinsyu
5	Hincd	品名コード	nvarchar	10	0		
6	Hinmei1	品名	nvarchar	60	1		
7	Hinmei2	規格	nvarchar	60	1		
8	mhiFurigana	品名フリガナ	nvarchar	20	1		
9	mhiMakerHinNo	品番	nvarchar	30	1		
10	mhiTanicd	単位コード	tinyint		1		
11	mhiTani	単位名称	nvarchar	6	1		
12	mhiMakercd	メーカーコード	nvarchar	13	1		
13	MakerNm	メーカー名称	nvarchar	150	1		Set_MstKbn.smkName(smkTblID = 'Kbn_MstMaker')
14	mhiMateSize	サイズ	nvarchar	30	1		
15	mhiColorNm	色	nvarchar	20	1		
16	mhiYosoUcd	要素内訳コード(原価)	int		1		
17	YosoUNm	要素内訳名称(原価)	nvarchar	40	1		Mst_YosoU
18	mhiUYosoUcd	要素内訳コード(売上)	int		1		
19	UYosoUNm	要素内訳名称(売上)	nvarchar	40	1		Mst_YosoU
20	mhiDenKb	税区分(原価)	tinyint		1		
21	DenNm	税区分名称(原価)	nvarchar	150	1		Set_MstKbn.smkName(smkTblID = 'KbnT_Denpyo30')
22	mhiUDenKb	税区分(売上)	tinyint		1		
23	UDenNm	税区分名称(売上)	nvarchar	150	1		Set_MstKbn.smkName(smkTblID = 'KbnT_Denpyo30')
24	mhiTanka1	原価単価1	money		1		
25	mhiTanka2	原価単価2	money		1		
26	mhiTanka3	原価単価3	money		1		
27	mhiTanka4	原価単価4	money		1		
28	mhiTanka5	原価単価5	money		1		
29	mhiTankaU1	売上単価1	money		1		
30	mhiTankaU2	売上単価2	money		1		
31	mhiTankaU3	売上単価3	money		1		
32	mhiRoCalcNum1	労務費歩掛係数	money		1		
33	mhiSyoCalcNum	消耗費掛率	money		1		
34	mhiShiirecd	業者コード	nvarchar	13	1		
35	mgYryakuName	業者名称	nvarchar	40	1		Mst_Gyosya
36	mhiMemo1	備考1	nvarchar	100	1		
37	mhiMemo2	備考2	nvarchar	100	1		
38	mhiMemo3	備考3	nvarchar	100	1		
39	mhiTKKb	単価履歴管理区分	tinyint		1		
40	mhiTKNm	単価履歴管理区分名称	nvarchar	150	1		Set_MstKbn.smkName(smkTblID = 'KbnF_YesNo1')

[≪テーブル一覧に戻る](#)

ソフト名		テーブル名					
どっと原価NEO		View_Mst_Bumon					
データベース名		テーブル名(日本語)					
KdwGnkDat		部門マスター					
No.	列名	名称	型	サイズ	Null	PK	説明
1	Bumoncd	部門コード	nvarchar	15	0		
2	mbuBumon	部門名称	nvarchar	40	1		
3	mbuFurigana	部門フリガナ	nvarchar	20	1		

[≪テーブル一覧に戻る](#)

ソフト名		テーブル名					
どっと原価NEO		View_Mst_Yoso					
データベース名		テーブル名(日本語)					
KdwGnkDat		要素マスター					
No.	列名	名称	型	サイズ	Null	PK	説明
1	YosoKb	要素区分	tinyint		0		
2	YosoNm	要素名称	nvarchar	20	1		
3	myoKohenKb	費用区分	tinyint		1		
4	KohenNm	費用区分名称	nvarchar	150	1		Set_MstKbn.smkName(smkTblID = 'KbnF_Kohen')



[≪テーブル一覧に戻る](#)

ソフト名		テーブル名					
どっと原価NEO		View_Mst_YosoU					
データベース名		テーブル名(日本語)					
KdwGnkDat		要素内訳マスター					
No.	列名	名称	型	サイズ	Null	PK	説明
1	YodcKb	要素区分	tinyint		0		
2	YosoUcd	要素内訳コード	int		0		
3	YosoUNm	要素内訳名	nvarchar	40	1		
4	myuRecvDenKb	伝票区分	tinyint		1		
5	RecvDenNm	伝票区分名称	nvarchar	150	1		Set_MstKbn.smkName(smkTblID = 'KbnT_Denpyo20')
6	myuD_Kamokucd	借方科目コード	nvarchar	20	1		
7	myuD_Hojyocd	借方補助科目コード	nvarchar	20	1		
8	myuD_Kamoku	借方科目名称	nvarchar	50	1		
9	myuD_Hojyo	借方補助科目名称	nvarchar	50	1		
10	myuD_SzKb	借方税区分	nvarchar	20	1		
11	myuD_Bumoncd	借方部門コード	nvarchar	15	1		
12	D_Bumon	借方部門名称	nvarchar	40	1		Mst_Bumon
13	myuC_Kamokucd	貸方科目コード	nvarchar	20	1		
14	myuC_Hojyocd	貸方補助科目コード	nvarchar	20	1		
15	myuC_Kamoku	貸方科目名称	nvarchar	50	1		
16	myuC_Hojyo	貸方補助科目名称	nvarchar	50	1		
17	myuC_SzKb	貸方税区分	nvarchar	20	1		
18	myuC_Bumoncd	貸方部門コード	nvarchar	15	1		
19	C_Bumon	貸方部門名称	nvarchar	40	1		Mst_Bumon
20	myuZ_Kb	貸借税区分	tinyint		1		
21	Z_Nm	貸借税区分名称	nvarchar	150	1		Set_MstKbn.smkName(smkTblID = 'KbnF_KaiZei')
22	myuZ_Kamokucd	消費税科目コード	nvarchar	20	1		
23	myuZ_Hojyocd	消費税補助科目コード	nvarchar	20	1		
24	myuZ_Kamoku	消費税科目名称	nvarchar	50	1		
25	myuZ_Hojyo	消費税補助科目名称	nvarchar	50	1		
26	myuK_TaisyakuKb	貸借完成区分	int		1		
27	K_TaisyakuNm	貸借完成区分名称	nvarchar	150	1		Set_MstKbn.smkName(smkTblID = 'KbnF_TaisyakuKb')
28	myuK_Kamokucd	完成科目コード	nvarchar	20	1		
29	myuK_Hojyocd	完成補助科目コード	nvarchar	20	1		
30	myuK_Kamoku	完成科目名称	nvarchar	50	1		
31	myuK_Hojyo	完成補助科目名称	nvarchar	50	1		
32	myuKohenKb	費用区分	tinyint		1		
33	KohenNm	費用区分名称	nvarchar	150	1		Set_MstKbn.smkName(smkTblID = 'KbnF_Kohen')

[≪テーブル一覧に戻る](#)

ソフト名		テーブル名					
どっと原価NEO		View_Mst_Level1					
データベース名		テーブル名(日本語)					
KdwGnkDat		費目マスター					
No.	列名	名称	型	サイズ	Null	PK	説明
1	Level1cd	費目コード	nvarchar	10	0		
2	Level1Nm	費目名称	nvarchar	40	1		
3	ml1kana	費目フリガナ	nvarchar	15	1		
4	ml1HiyoKb	工事費用区分	tinyint		1		
5	ml1HiyoName	工事費用名称	nvarchar	150	1		Set_MstKbn.smkName(smkTblID='KbnT_Hiyo')

[≪テーブル一覧に戻る](#)

ソフト名		テーブル名					
どっと原価NEO		View_Mst_Level2					
データベース名		テーブル名(日本語)					
KdwGnkDat		工種マスター					
No.	列名	名称	型	サイズ	Null	PK	説明
1	Level2cd	工種コード	nvarchar	10	0		
2	Level2Nm	工種名	nvarchar	40	1		
3	ml2kana	工種フリガナ	nvarchar	15	1		

[≪テーブル一覧に戻る](#)

ソフト名		テーブル名					
どっと原価NEO		View_Mst_Level3					
データベース名		テーブル名(日本語)					
KdwGnkDat		種別マスター					
No.	列名	名称	型	サイズ	Null	PK	説明
1	Level3cd	種別コード	nvarchar	10	0		
2	Level3Nm	種別名	nvarchar	40	1		
3	ml3kana	種別フリガナ	nvarchar	20	1		
4	ml3Tanicd	単位区分	tinyint		1		
5	ml3Tani	単位名称	nvarchar	6	1		

[《テーブル一覧に戻る](#)

ソフト名		テーブル名					
どっと原価NEO		View_Fil_NipoS					
データベース名		テーブル名(日本語)					
KdwGnkDat		支払明細					
No.	列名	名称	型	サイズ	Null	PK	説明
1	nsYmd	伝票日付	datetime		0		
2	nsInpSNo	伝票番号	int		0		
3	nsShiirecd	業者コード	nvarchar	13	0		
4	mgYRyakuName	業者名称	nvarchar	40	1		Mst_Gyosya
5	mgYTel	TEL	nvarchar	18	1		Mst_Gyosya
6	mgYFax	FAX	nvarchar	18	1		Mst_Gyosya
7	GyosyaNm	業者区分名称	nvarchar	150	1		Set_MstKbn.smkName(smkTblID='Kbn_Gyosya')
8	ndsMemo1	摘要	nvarchar	100	1		Fil_NipoDenS
9	sumSKingaku	支払金額合計	money		1		
10	sumSDKingaku	工事別金額合計	money		1		
11	nsSeqNo	行番号	int		0		
12	nsExchKb	取引区分	tinyint		1		
13	ExchNm	取引区分名称	nvarchar	150	1		Set_MstKbn.smkName(smkTblID='KbnF_Exch')
14	nsSDenKb	伝票区分	tinyint		1		
15	SDenNm	伝票区分名称	nvarchar	150	1		Set_MstKbn.smkName(smkTblID='KbnT_Denpyo20')
16	nsSKingaku	支払金額	money		1		
17	nsYosoUcd	支払要素内訳コード	int		1		
18	YosoUNm	支払要素内訳名称	nvarchar	40	1		Mst_YosoU
19	nsMemo1	備考1	nvarchar	100	1		
20	nsMemo2	備考2	nvarchar	100	1		
21	nsTegataYmd	手形期日	datetime		1		
22	nsTegataNo	手形番号	nvarchar	10	1		
23	nsGenFuriKb	現金振込種別区分	tinyint		1		
24	GenFuriNm	現金振込種別区分名称	nvarchar	122	1		
25	nsGincd	銀行コード	smallint		1		
26	nsShitencd	支店コード	smallint		1		
27	mgkGinko	銀行名称	nvarchar	40	1		MstC_Ginko
28	mgsShiten	支店名称	nvarchar	40	1		MstC_GinkoS
29	nsYokinKb	預金種目区分	tinyint		1		
30	YokinNm	預金種目区分名称	nvarchar	150	1		Set_MstKbn.smkName(smeTblID='KbnF_Yokin')
31	nsKouzaNo	口座番号	nvarchar	8	1		
32	nsKouzaNm	口座名義人	nvarchar	50	1		
33	nsKojiNo	工事親番	nvarchar	20	1		
34	nsKbNo	工事枝番	int		1		
35	mkbRyakuName	工事名称	nvarchar	60	1		Mst_KojiBase
36	nsSDKingaku	工事別金額	money		1		
37	nsMemo3	工事別備考1	nvarchar	100	1		
38	nsMemo4	工事別備考2	nvarchar	100	1		

[<<テーブル一覧に戻る](#) 

ソフト名		テーブル名					
どっと原価NEO		View_Fil_NipoG					
データベース名		テーブル名(日本語)					
KdwGnkDat		仕入明細					
No.	列名	名称	型	サイズ	Null	PK	説明
1	ngYmd	伝票日付	datetime		0		
2	ngGDenNo	伝票番号	int		0		
3	ngChumonNo	注文親番	int		1		
4	ngChumonKbNo	注文枝番	tinyint		1		
5	ngShiirecd	業者コード	nvarchar	13	0		
6	mgYRyakuName	業者名称	nvarchar	40	1		Mst_Gyosya
7	ngKojiNo	工事親番	nvarchar	20	1		
8	ngKbNo	工事枝番	int		1		
9	mkbRyakuName	工事名称	nvarchar	60	1		Mst_KojiBase
10	mgYTel	TEL	nvarchar	18	1		Mst_Gyosya
11	mgYFax	FAX	nvarchar	18	1		Mst_Gyosya
12	GyosyaNm	業者区分名称	nvarchar	150	1		Set_MstKbn.smkName(smkTblID='Kbn_Gyosya')
13	mgYShimebi	締日	tinyint		1		Mst_Gyosya
14	Zeikei	消費税計算	nvarchar	150	1		Set_MstKbn.smkName(smkTblID='KbnF_Zeikei')
15	Zeihasu	消費税端数	nvarchar	150	1		Set_MstKbn.smkName(smkTblID='KbnF_Hasu')
16	ndgMemo1	摘要	nvarchar	100	1		Fil_NipoDenG
17	ndgShiharaiYDate	支払予定日	datetime		1		Fil_NipoDenG
18	ngGSeqNo	行番号	int		0		
19	ngExchKb	取引区分	tinyint		1		
20	Exch	取引区分名称	nvarchar	150	1		Set_MstKbn.smkName(smkTblID='KbnF_Exch')
21	ngDbuncd	分類コード	nvarchar	10	1		
22	ngHinscd	品種コード	nvarchar	10	1		
23	ngHincd	品名コード	nvarchar	10	1		
24	ngHinmei0	品種	nvarchar	60	1		
25	ngHinmei1	品名	nvarchar	60	1		
26	ngDenKb	税処理区分	tinyint		1		
27	DenNm	税処理区分名称	nvarchar	150	1		Set_MstKbn.smkName(smkTblID='KbnT_Denpyo30')
28	ngSuryo	数量	money		1		
29	ngTani	単位	nvarchar	6	1		
30	ngTanka	単価	money		1		
31	ngKingaku	入力金額	money		1		
32	ngKinnuki	税抜金額	money		1		
33	ngZeiRateKb	税率区分	smallint		1		
34	ngZeiRate	税率	money		1		
35	ngZei	消費税	money		1		ngZei + ngSCZei
36	ngKinkomi	税込金額	money		1		ngKinnuki + ngZei + ngSCZei
37	ngYosoUcd	原価要素内訳コード	int		1		
38	YosoUNm	原価要素内訳名称	nvarchar	40	1		Mst_YosoU
39	ngLevel1cd	費目コード	nvarchar	10	1		
40	ngLevel1Nm	費目名称	nvarchar	50	1		
41	ngLevel2cd	工種コード	nvarchar	10	1		
42	ngLevel2Nm	工種名称	nvarchar	50	1		
43	ngLevel3cd	種別コード	nvarchar	10	1		
44	ngLevel3Nm	種別名称	nvarchar	50	1		
45	ngMemo1	備考1	nvarchar	100	1		
46	ngMemo2	備考2	nvarchar	100	1		
47	ngZeiType	税率種別	int		1		

[《テーブル一覧に戻る](#)

ソフト名		テーブル名					
どっと原価NEO		View_Fil_NipoU					
データベース名		テーブル名(日本語)					
KdwGnkDat		売上明細					
No.	列名	名称	型	サイズ	Null	PK	説明
1	nuYmd	伝票日付	datetime		0		
2	nuInpUNo	伝票番号	int		0		
3	nuSeikyuYmd	請求日付	datetime		1		
4	nuChumoncd	請求先コード	nvarchar	13	0		
5	mchRyakuName	請求先名称	nvarchar	40	1		Mst_Chumon
6	nuKojiNo	工事親番号	nvarchar	20	1		
7	nuKbNo	工事枝番号	int		1		
8	mkbRyakuName	工事名称	nvarchar	60	1		Mst_KojiBase
9	mchTel	TEL	nvarchar	18	1		Mst_Chumon
10	mchFax	FAX	nvarchar	18	1		Mst_Chumon
11	mchKaitancd	回収担当コード	int		1		Mst_Chumon
12	Syain	回収担当者	nvarchar	30	1		Mst_Syain
13	mchShimebi	締日	int		1		Mst_Chumon
14	mchZeikeiKb	消費税計算区分	tinyint		1		Mst_Chumon
15	mchZeikeiName	消費税計算	nvarchar	150	1		Set_MstKbn.smkName(smkTblID='KbnF_Zeikei')
16	mchZeihasuKb	消費税端数区分	tinyint		1		Mst_Chumon
17	mchZeihasuName	消費税端数	nvarchar	150	1		Set_MstKbn.smkName(smkTblID='KbnF_Hasu')
18	nduMemo1	摘要	nvarchar	100	1		Fil_NipoDenU
19	nuSeikyuNo	請求番号	int		1		
20	nuSeikyuShmDate	請求締日	datetime		1		
21	SumKinnuki	伝票計税抜金額	money		1		
22	SumZei	伝票計消費税	money		1		
23	SumKinKomi	伝票計税込金額	money		1		税抜金額 + 消費税
24	nuDbuncd	大分類コード	nvarchar	10	1		
25	nuHinscd	品種コード	nvarchar	10	1		
26	nuHincd	品名コード	nvarchar	10	1		
27	nuHinmei0	品種名	nvarchar	70	1		
28	nuHinmei1	品名	nvarchar	70	1		
29	nuDenKb	税処理区分	tinyint		1		
30	nuDenName	税処理区分名称	nvarchar	150	1		Set_MstKbn.smkName(smkTblID='KbnT_Denpyo30')
31	nuSuryo	数量	money		1		
33	nuTani	単位	nvarchar	6	1		
34	nuTanka	単価	money		1		
35	nuKingaku	金額	money		1		
36	nuKinnuki	税抜金額	money		1		
37	nuZeiRateKb	税率区分	smallint		1		
38	nuZeiRateName	税率区分名称	nvarchar	150	1		Set_MstKbn.smkName(smkTblID='KbnT_ZeiRate')
39	nuZeiTypeName	税率種別名称	nvarchar	150	1		Set_MstKbn.smkName(smkTblID='KbnT_ZeiType')
40	nuZei	消費税	money		1		ngZei + ngSCZei
41	nuKinkomi	税込金額	money		1		ngKinnuki + ngZei + ngSCZei
42	nuYosoUcd	売上要素内訳コード	int		1		
43	YosoUNm	売上要素内訳名称	nvarchar	40	1		Mst_YosoU
44	nuMemo1	備考1	nvarchar	100	1		
37	nuMemo2	備考2	nvarchar	100	1		
38	nuZeiType	税率種別	int		1		
39	nuCDSeqNo	行番号	int		1		
40	nuExchKb	取引区分	tinyint		1		
41	nuExchName	取引区分名称	nvarchar	150	1		Set_MstKbn.smkName(smkTblID='KbnF_Exch')



[≪テーブル一覧に戻る](#)

ソフト名		テーブル名					
どっと原価NEO		View_Fil_NipoN					
データベース名		テーブル名(日本語)					
KdwGnkDat		入金明細					
No.	列名	名称	型	サイズ	Null	PK	説明
1	nnYmd	伝票日付	datetime		0		
2	nnInpNNo	伝票番号	int		0		
3	nnChumoncd	請求先コード	nvarchar	13	0		
4	mchRyakuName	請求先名称	nvarchar	40	1		Mst_Chumon
5	mchTel	TEL	nvarchar	18	1		Mst_Chumon
6	mchFax	FAX	nvarchar	18	1		Mst_Chumon
7	mchKaitancd	回収担当コード	int		1		Mst_Chumon
8	Syain	回収担当者	nvarchar	30	1		Mst_Syain
9	mchKaimm	回収月	tinyint		1		Mst_Chumon
10	mchKaidd	回収日	tinyint		1		Mst_Chumon
11	ndnMemo1	摘要	nvarchar	100	1		Fil_NipoDenN
12	SumnnNKingaku	入金額	money		1		t1.t1Sum
13	SumnnNCKingaku	工事別金額	money		1		t2.t2Sum
14	nnExchKb	取引区分	tinyint		1		
15	nnExchName	取引区分名称	nvarchar	150	1		Set_MstKbn.smkName(smkTblID='KbnF_Exch')
16	nnNdenKb	伝票区分	tinyint		1		
17	nnNdenName	伝票区分名称	nvarchar	150	1		Set_MstKbn.smkName(smkTblID='KbnT_Denpyo40')
18	nnNKingaku	入金額	money		1		
19	nnYosoUcd	入金要素内訳コード	int		1		
20	YosoUNm	入金要素内訳名称	nvarchar	40	1		Mst_YosoU(YodcKb=3)
21	nnMemo1	備考1	nvarchar	100	1		
22	nnMemo2	備考2	nvarchar	100	1		
23	nnTegataYmd	手形期日	datetime		1		
24	nnTegataNo	手形番号	nvarchar	13	1		
25	nnKojiNo	工事親番号	nvarchar	20	1		
26	nnKbNo	工事枝番号	int		1		
27	mkbRyakuName	工事名称	nvarchar	60	1		
28	nnNCKingaku	工事別金額	money		1		
29	nnMemo3	工事別備考1	nvarchar	100	1		
30	nnMemo4	工事別備考2	nvarchar	100	1		
31	nnCDSeqNo	行番号	int		1		

[<<テーブル一覧に戻る](#) 

ソフト名		テーブル名					
どっと原価NEO		View_Fil_NipoT					
データベース名		テーブル名(日本語)					
KdwGnkDat		立替明細					
No.	列名	名称	型	サイズ	Null	PK	説明
1	ntYmd	伝票日付	datetime		0		
2	ntGDenNo	伝票番号	int		0		
3	ntChumonNo	注文親番	int		1		
4	ntChumonKbNo	注文枝番	tinyint		1		
5	ntShiirecd	業者コード	nvarchar	13	0		
6	ShiireName	業者名称	nvarchar	40	1		Mst_Gyosya.mgyRyakuName
7	ntKojiNo	工事親番	nvarchar	20	1		
8	ntKbNo	工事枝番	int		1		
9	mkbRyakuName	工事名称	nvarchar	60	1		Mst_KojiBase
10	mgYTel	TEL	nvarchar	18	1		Mst_Gyosya
11	mgYFax	FAX	nvarchar	18	1		Mst_Gyosya
12	GyosyaNm	業者区分名称	nvarchar	150	1		Set_MstKbn.smkName(smkTblID = 'Kbn_Gyosya')
13	mgYShimebi	締日	tinyint		1		Mst_Gyosya
14	Zeikei	消費税計算	nvarchar	150	1		Set_MstKbn.smkName(smkTblID = 'KbnF_Zeikei')
15	Zeihasu	消費税端数	nvarchar	150	1		Set_MstKbn.smkName(smkTblID = 'KbnF_Hasu')
16	ndgMemo1	摘要	nvarchar	100	1		Fil_NipoDenG
17	ndgShiharaiYDate	支払予定日	datetime		1		Fil_NipoDenG
18	ntTatekaeNo	行番号	int		0		
19	ntExchKb	取引区分	tinyint		1		
20	Exch	取引区分名称	nvarchar	150	1		Set_MstKbn.smkName(smkTblID = 'KbnF_Exch')
21	ntTasShiirecd	控除先業者コード	nvarchar	13	1		
22	TasShiireName	控除先業者名	nvarchar	40	1		Mst_Gyosya.mgyRyakuName
23	ntDbuncd	分類コード	nvarchar	10	1		
24	ntHinscd	品種コード	nvarchar	10	1		
25	ntHincd	品名コード	nvarchar	10	1		
26	ntHinmei0	品種	nvarchar	50	1		
27	ntHinmei1	品名	nvarchar	50	1		
28	ntSDenKb	税処理区分	tinyint		1		
29	SDenNm	税処理区分名称	nvarchar	150	1		Set_MstKbn.smkName(smkTblID = 'KbnT_Denpyo30')
30	ntSuryo	数量	money		1		
31	ntTani	単位	nvarchar	6	1		
32	ntTanka	単価	money		1		
33	ntKingaku	入力金額	money		1		
34	ntZeiRateKb	税率区分	smallint		1		
35	ntZeiRate	税率	money		1		
36	ntZei	消費税	money		1		
37	ntYosoUcd	原価要素内訳コード	int		1		
38	YosoUNm	原価要素内訳名称	nvarchar	40	1		Mst_YosoU
39	ntLevel1cd	費目コード	nvarchar	10	1		
40	ntLevel1Nm	費目名称	nvarchar	50	1		
41	ntLevel2cd	工種コード	nvarchar	10	1		
42	ntLevel2Nm	工種名称	nvarchar	50	1		
43	ntLevel3cd	種別コード	nvarchar	10	1		
44	ntLevel3Nm	種別名称	nvarchar	50	1		
45	ntMemo1	備考1	nvarchar	100	1		
46	ntMemo2	備考2	nvarchar	100	1		
47	ntZeiType	税率種別	int		1		

[《テーブル一覧に戻る](#)

ソフト名		テーブル名					
どっと原価NEO		View_Fil_Yosan					
データベース名		テーブル名(日本語)					
KdwGnkDat		予算明細					
No.	列名	名称	型	サイズ	Null	PK	説明
1	yoKojiNo	工事親番	nvarchar	20	0		
2	yoKbNo	工事枝番	smallint		0		
3	mkbRyakuName	工事名称	nvarchar	60	1		Mst_KojiBase
4	yoSeqNo	行番号	int		1		
5	yoExchKb	取引区分	tinyint		1		
6	ExchNm	取引区分名称	nvarchar	150	1		Set_MstKbn.smkName(smkTblID = 'KbnF_Exch')
7	yoLevelNo	工種レベル	tinyint		1		
8	yoLevel1cd	費目コード	nvarchar	10	1		
9	yoLevel1Nm	費目名称	nvarchar	50	1		
10	yoLevel2cd	工種コード	nvarchar	10	1		
11	yoLevel2Nm	工種名称	nvarchar	50	1		
12	yoLevel3cd	種別コード	nvarchar	10	1		
13	yoLevel3Nm	種別名称	nvarchar	50	1		
14	yoDbuncd	分類コード	nvarchar	10	1		
15	yoHinscd	品種コード	nvarchar	10	1		
16	yoHincd	品名コード	nvarchar	10	1		
17	yoHinmei0	品種名称	nvarchar	50	1		
18	yoHinmei1	品名	nvarchar	50	1		
19	yoDenKb	税区分	tinyint		1		
20	DenNm	税区分名称	nvarchar	150	1		Set_MstKbn.smkName(smkTblID = 'KbnT_Denpyo30')
21	yoInpSuryoS	当初数量	money		1		
22	yoSTani	当初単位	nvarchar	6	1		
23	yoSTanka	当初単価	money		1		
24	yoInpSKingaku	当初金額	money		1		
25	yoInpSZei	当初消費税	money		1		
26	yoZeiRateKbS	当初税率区分	smallint		1		
27	yoZeiRateS	当初税率	money		1		
28	yoInpSuryoH	変更数量	money		1		
29	yoHTani	変更単位	nvarchar	6	1		
30	yoHTanka	変更単価	money		1		
31	yoInpHKingaku	変更金額	money		1		
32	yoInpHZei	変更消費税	money		1		
33	yoZeiRateKbH	変更税率区分	smallint		1		
34	yoZeiRateH	変更税率	money		1		
35	yoInpSuryoD	確定数量	money		1		
36	yoDTani	確定単位	nvarchar	6	1		
37	yoDTanka	確定単価	money		1		
38	yoInpDKingaku	確定金額	money		1		
39	yoInpDZei	確定消費税	money		1		
40	yoZeiRateKbD	確定税率区分	smallint		1		
41	yoZeiRateD	確定税率	money		1		
42	yoYosoUcd	要素内訳コード	int		1		
43	YosoUNm	要素内訳名称	nvarchar	40	1		Mst_YosoU
44	yoShiirecd	業者コード	nvarchar	13	1		Mst_Gyosya
45	mgyRyakuName	業者名称	nvarchar	40	1		
46	yoMemo1	備考1	nvarchar	100	1		
47	yoMemo2	備考2	nvarchar	100	1		
48	yoZeiTypeS	当初税率種別	int		1		
49	yoZeiTypeH	変更税率種別	int		1		
50	yoZeiTypeD	確定税率種別	int		1		

[<<テーブル一覧に戻る](#)

ソフト名		テーブル名					
どっと原価NEO		View_Fil_HacIraiInfo					
データベース名		テーブル名(日本語)					
KdwGnkDat		発注依頼表紙					
No.	列名	名称	型	サイズ	Null	PK	説明
1	hiiHacchuDate	発注依頼日	datetime		1		
2	hiiChumonNo	発注依頼親番号	int		0		
3	hiiChumonKbNo	発注依頼枝番号	tinyint		0		
4	hiiShiirecd	業者コード	nvarchar	13	1		
5	mgYRyakuName	業者名称	nvarchar	40	1		Mst_Gyosya
6	hiiKojiNo	工事親番号	nvarchar	20	0		
7	hiiKbNo	工事枝番号	int		0		
8	mkbRyakuName	工事名称	nvarchar	60	1		Mst_KojiBase
9	mgYTel	TEL	nvarchar	18	1		Mst_Gyosya
10	mgYFax	FAX	nvarchar	18	1		Mst_Gyosya
11	GyosyaNm	業者区分名称	nvarchar	150	1		Set_MstKbn.smkName(smkTblID='Kbn_Gyosya')
12	mgYShimebi	締日	tinyint		1		Mst_Gyosya
13	ZeikeiName	消費税計算	nvarchar	150	1		Set_MstKbn.smkName(smkTblID='KbnF_Zeikei')
14	ZeihasuName	消費税端数	nvarchar	150	1		Set_MstKbn.smkName(smkTblID='KbnF_Hasu')
15	sumKinnuki	税抜金額	money		1		
16	sumZei	消費税	money		1		
17	sumKingaku	税込金額	money		1		税抜金額 + 消費税
18	hiiHacTypeKb	注文種類区分	tinyint		1		
19	hiiHacTypeKbName	注文種類区分名称	nvarchar	150	1		Set_MstKbn.smkName(smkTblID='Kbn_HacType')
20	mkbKojiName	件名	nvarchar	120	1		Mst_KojiBase
21	mkbBasyo1	工事場所	nvarchar	60	1		Mst_KojiBase
22	hiiHacchulraiNm	発注依頼内容	nvarchar	120	1		
23	hiiMemoKb	建設リサイクル法の該当	tinyint		1		
24	hiiShimebi	請求締切日	tinyint		1		
25	hiiShmm	支払月	tinyint		1		
26	hiiShdd	支払日	tinyint		1		
27	hiiMaeKin	前払金	money		1		
28	hiiShRate	部分払率	float		1		
29	hiiGenRate	現金率	float		1		
30	hiiTegataRate	手形率	float		1		
31	hiiTegataSaito	手形サイト	smallint		1		
32	hiiDelayRate1	履行遅延の遅延利息率1	float		1		
33	hiiDelayRate2	履行遅延の遅延利息率2	float		1		
34	hiiOverPayRate	過払の返還利息率	float		1		
35	hiiWarrantyDate	瑕疵担保期間(終了)	datetime		1		
36	hiiSaiboRitu29	協会費率1	float		1		
37	hiiLinkInfo1	リンク先フォルダー1	nvarchar	200	1		
38	hiiLinkInfo2	リンク先フォルダー2	nvarchar	200	1		
39	hiiKkYmd	契約工期(開始)	datetime		1		
40	hiiKsYmd	契約工期(終了)	datetime		1		
41	hiiSYmd	納期	datetime		1		

[<<テーブル一覧に戻る](#)

ソフト名		テーブル名					
どっと原価NEO		View_Fil_HacIrai					
データベース名		テーブル名(日本語)					
KdwGnkDat		発注依頼明細					
No.	列名	名称	型	サイズ	Null	PK	説明
1	hiHacchuDate	発注依頼日	datetime		1		
2	hiChumonNo	発注依頼親番号	int		0		
3	hiChumonKbNo	発注依頼枝番号	tinyint		0		
4	hiShiirecd	業者コード	nvarchar	13	1		
5	mgYryakuName	業者名称	nvarchar	40	1		Mst_Gyosya
6	hiKojiNo	工事親番号	nvarchar	20	0		
7	hiKbNo	工事枝番号	int		0		
8	mkbRyakuName	工事名称	nvarchar	60	1		Mst_KojiBase
9	mgYTel	TEL	nvarchar	18	1		Mst_Gyosya
10	mgYFax	FAX	nvarchar	18	1		Mst_Gyosya
11	GyosyaNm	業者区分名称	nvarchar	150	1		Set_MstKbn.smkName(smkTblID='Kbn_Gyosya')
12	mgYShimebi	締日	tinyint		1		Mst_Gyosya
13	ZeikeiName	消費税計算	nvarchar	150	1		Set_MstKbn.smkName(smkTblID='KbnF_Zeikei')
14	ZeihasuName	消費税端数	nvarchar	150	1		Set_MstKbn.smkName(smkTblID='KbnF_Hasu')
15	sumKinnuki	税抜金額	money		1		
16	sumZei	消費税	money		1		
17	sumKingaku	税込金額	money		1		税抜金額 + 消費税
18	hiSeqNo	行番号	int		1		
19	hiExchKb	取引区分	tinyint		1		
20	ExchName	取引区分名称	nvarchar	150	1		Set_MstKbn.smkName(smkTblID='KbnF_Exch')
21	hiLevel1cd	費目コード	nvarchar	10	1		
22	hiLevel1Nm	費目名称	nvarchar	50	1		
23	hiLevel2cd	工種コード	nvarchar	10	1		
24	hiLevel2Nm	工種名称	nvarchar	50	1		
25	hiLevel3cd	種別コード	nvarchar	10	1		
26	hiLevel3Nm	種別名称	nvarchar	50	1		
27	hiDbuncd	分類コード	nvarchar	10	1		
28	hiHinscd	品種コード	nvarchar	10	1		
29	hiHincd	品名コード	nvarchar	10	1		
30	hiHinmei0	品種名称	nvarchar	50	1		
31	hiHinmei1	品名	nvarchar	50	1		
32	hiDenKb	税区分	tinyint		1		
33	ZeiName	税区分名称	nvarchar	150	1		Set_MstKbn.smkName(smkTblID = 'KbnT_Denpyo30')
34	hiSuryo	数量	money		1		
35	hiTani	単位	nvarchar	6	1		
36	hiTanka	単価	money		1		
37	hiKingaku	入力金額	money		1		
38	hiKinnuki	税抜金額	money		1		
39	hiZeiRateKb	税率区分	smallint		1		
40	hiZeiRateName	税率区分名称	nvarchar	150	1		Set_MstKbn.smkName(smkTblID='KbnT_ZeiRate')
41	hiZei	消費税	money		1		
42	hiYosoUcd	要素内訳コード	int		1		
43	YosoUNm	要素内訳名称	nvarchar	40	1		Mst_YosoU
44	hiMemo1	備考1	nvarchar	100	1		
45	hiMemo2	備考2	nvarchar	100	1		
46	hiZeiType	税率種別名称	smallint		1		
47	hiZeiTypeName	税率種別名称	nvarchar	150	1		Set_MstKbn.smkName(smkTblID='KbnT_ZeiType')

[《テーブル一覧に戻る](#)

ソフト名		テーブル名					
どっと原価NEO		View_Fil_HacchuInfo					
データベース名		テーブル名(日本語)					
KdwGnkDat		発注表紙					
No.	列名	名称	型	サイズ	Null	PK	説明
1	haiHacchuDate	発注日	datetime		1		
2	haiChumonNo	注文親番号	int		0		
3	haiChumonKbNo	注文枝番号	tinyint		0		
4	haiShirecd	業者コード	nvarchar	13	1		
5	mgYRyakuName	業者名称	nvarchar	40	1		Mst_Gyosya
6	haiKojiNo	工事親番号	nvarchar	20	0		
7	haiKbNo	工事枝番号	int		0		
8	mkbRyakuName	工事名称	nvarchar	60	1		Mst_KojiBase
9	mgYTel	TEL	nvarchar	18	1		Mst_Gyosya
10	mgYFax	FAX	nvarchar	18	1		Mst_Gyosya
11	GyosyaNm	業者区分名称	nvarchar	150	1		Set_MstKbn.smkName(smkTblID='Kbn_Gyosya')
12	mgYShimebi	締日	tinyint		1		Mst_Gyosya
13	ZeikeiName	消費税計算	nvarchar	150	1		Set_MstKbn.smkName(smkTblID='KbnF_Zeikei')
14	ZeihasuName	消費税端数	nvarchar	150	1		Set_MstKbn.smkName(smkTblID='KbnF_Hasu')
15	hai_hiChumonNo	発注依頼親番号	int		1		
16	hai_hiChumonKbNo	発注依頼枝番号	tinyint		1		
17	sumKinnuki	税抜金額	money		1		
18	sumZei	消費税	money		1		
19	sumKingaku	税込金額	money		1		税抜金額 + 消費税
20	haiHacTypeKb	注文種類区分	tinyint		1		
21	haiHacTypeKbName	注文種類区分名称	nvarchar	150	1		Set_MstKbn.smkName(smkTblID='Kbn_HacType')
22	mkbKojiName	件名	nvarchar	120	1		Mst_KojiBase
23	mkbBasyo1	工事場所	nvarchar	60	1		Mst_KojiBase
24	haiHacchuNm	発注内容	nvarchar	120	1		
25	haiMemoKb	建設リサイクル法の該当	tinyint		1		
26	haiShimebi	請求締切日	tinyint		1		
27	haiShmm	支払月	tinyint		1		
28	haiShdd	支払日	tinyint		1		
29	haiMaeKin	前払金	money		1		
30	haiShRate	部分払率	float		1		
31	haiGenRate	現金率	float		1		
32	haiTegataRate	手形率	float		1		
33	haiTegataSaito	手形サイト	smallint		1		
34	haiDelayRate1	履行遅延の遅延利息率1	float		1		
35	haiDelayRate2	履行遅延の遅延利息率2	float		1		
36	haiOverPayRate	過払の返還利息率	float		1		
37	haiWarrantyDate	瑕疵担保期間(終了)	datetime		1		
38	haiSaiboRitu29	協会費率1	float		1		
39	haiLinkInfo1	リンク先フォルダー1	nvarchar	200	1		
40	haiLinkInfo2	リンク先フォルダー2	nvarchar	200	1		
41	haiKkYmd	契約工期(開始)	datetime		1		
42	haiKsYmd	契約工期(終了)	datetime		1		
43	haiSYmd	納期	datetime		1		
44	haiNonyuBasyo1	納入場所1	nvarchar	200	1		
45	haiNonyuBasyo2	納入場所2	nvarchar	200	1		

[《テーブル一覧に戻る](#)

ソフト名		テーブル名					
どっと原価NEO		View_Fil_Hacchu					
データベース名		テーブル名(日本語)					
KdwGnkDat		発注明細					
No.	列名	名称	型	サイズ	Null	PK	説明
1	haHacchuDate	発注日	datetime		1		
2	haChumonNo	注文親番号	int		0		
3	haChumonKbNo	注文枝番号	tinyint		0		
4	haShiirecd	業者コード	nvarchar	13	1		
5	mgYryakuName	業者名称	nvarchar	40	1		Mst_Gyosya
6	haKojiNo	工事親番号	nvarchar	20	0		
7	haKbNo	工事枝番号	int		0		
8	mkbRyakuName	工事名称	nvarchar	60	1		Mst_KojiBase
9	mgYTel	TEL	nvarchar	18	1		Mst_Gyosya
10	mgYFax	FAX	nvarchar	18	1		Mst_Gyosya
11	GyosyaNm	業者区分名称	nvarchar	150	1		Set_MstKbn.smkName(smkTblID='Kbn_Gyosya')
12	mgYShimebi	締日	tinyint		1		Mst_Gyosya
13	ZeikeiName	消費税計算	nvarchar	150	1		Set_MstKbn.smkName(smkTblID='KbnF_Zeikei')
14	ZeihasuName	消費税端数	nvarchar	150	1		Set_MstKbn.smkName(smkTblID='KbnF_Hasu')
15	ha_hiChumonNo	発注依頼親番号	int		1		
16	ha_hiChumonKbNo	発注依頼枝番号	int		1		
17	sumKinnuki	税抜金額	money		1		
18	sumZei	消費税	money		1		
19	sumKingaku	税込金額	money		1		税抜金額 + 消費税
20	haSeqNo	行番号	int		1		
21	haExchKb	取引区分	tinyint		1		
22	ExchName	取引区分名称	nvarchar	150	1		Set_MstKbn.smkName(smkTblID='KbnF_Exch')
23	haLevel1cd	費目コード	nvarchar	10	1		
24	haLevel1Nm	費目名称	nvarchar	50	1		
25	haLevel2cd	工種コード	nvarchar	10	1		
26	haLevel2Nm	工種名称	nvarchar	50	1		
27	haLevel3cd	種別コード	nvarchar	10	1		
28	haLevel3Nm	種別名称	nvarchar	50	1		
29	haDbuncd	分類コード	nvarchar	10	1		
30	haHinscd	品種コード	nvarchar	10	1		
31	haHincd	品名コード	nvarchar	10	1		
32	haHinmei0	品種名称	nvarchar	50	1		
33	haHinmei1	品名	nvarchar	50	1		
34	haDenKb	税区分	int		1		
35	ZeiName	税区分名称	nvarchar	150	1		Set_MstKbn.smkName(smkTblID = 'KbnT_Denpyo30')
36	haSuryo	数量	money		1		
37	haTani	単位	nvarchar	6	1		
38	haTanka	単価	money		1		
39	haKingaku	入力金額	money		1		
40	haKinnuki	税抜金額	money		1		
41	haZeiRateKb	税率区分	smallint		1		
42	haZeiRateName	税率区分名称	nvarchar	150	1		Set_MstKbn.smkName(smkTblID='KbnT_ZeiRate')
43	haZei	消費税	money		1		
44	haYosoUcd	要素内訳コード	int		1		
45	YosoUNm	要素内訳名称	nvarchar	40	1		Mst_YosoU
46	haMemo1	備考1	nvarchar	100	1		
47	haMemo2	備考2	nvarchar	100	1		
48	haZeiType	税率種別	smallint		1		
49	haZeiTypeName	税率種別名称	nvarchar	150	1		Set_MstKbn.smkName(smkTblID='KbnT_ZeiType')



[《テーブル一覧に戻る](#)

ソフト名		テーブル名					
どっと原価NEO		View_Fil_Estima_List					
データベース名		テーブル名(日本語)					
KdwGnkDat		見積一覧					
No.	列名	名称	型	サイズ	Null	PK	説明
1	EstimaNo	見積親番号	nvarchar	20	0		
2	EstKbNo	見積枝番号	smallint		0		
3	esiEstName	見積名称	nvarchar	100	1		
4	esiEstDate	見積日付	datetime		1		
5	esiChumoncd	発注者コード	nvarchar	13	1		
6	esiChumon1	発注者名称1	nvarchar	40	1		
7	esiChumon2	発注者名称2	nvarchar	40	1		
8	esiSyaincd01	見積担当者コード	int		1		
9	esiTantoName	見積担当者名	nvarchar	30	1		
10	EKinnuki	見積税抜金額	money		1		
11	EZei	見積消費税	money		1		
12	EKingaku	見積税込金額	money		1		見積税抜金額 + 見積消費税
13	CKinnuki	原価税抜金額	money		1		
14	CZei	原価消費税	money		1		
15	CKingaku	原価税込金額	money		1		原価税抜金額 + 原価消費税
16	ArariKinnuki	粗利税抜金額	money		1		見積税抜金額 - 原価税抜金額
17	ArariKingaku	粗利税込金額	money		1		見積税込金額 - 原価税込金額
18	ArariRate	粗利率	money		1		粗利税抜金額 / 見積税抜金額 (%)
19	esiKkymd	工事契約期間-開始	datetime		1		
20	esiKsymd	工事契約期間-終了	datetime		1		
21	esiBumoncd	部門コード	nvarchar	15	1		
22	mbuBumon	部門名称	nvarchar	40	1		Mst_Bumon
23	esiHacchuKb	受注区分	int		1		
24	kbnHacchuName	受注区分名称	nvarchar	150	1		Set_MstKbn.smkName(smkTblID='Kbn_Hacchu')
25	esiSignKb	成約区分	tinyint		1		
26	kbnSignName	成約区分名称	nvarchar	150	1		Set_MstKbn.smkName(smkTblID='Kbn_Kbn_Reach')
27	esiLimDateSt	見積有効期限	nvarchar	150	1		
28	esiShJyoken	支払条件	nvarchar	150	1		
29	esiMiItem01	見積条件1	nvarchar	150	1		
30	esiMiItem02	見積条件2	nvarchar	150	1		
31	esiMiItem03	見積条件3	nvarchar	150	1		
32	esiMiItem04	見積条件4	nvarchar	150	1		
33	esiMiItem05	見積条件5	nvarchar	150	1		
34	esiJyocd1	工事条件区分1	smallint		1		
35	esiJyoName1	工事条件名称1	nvarchar	150	1		Set_MstKbn.smkName(smkTblID='Mst_Jyoken1')
36	esiJyocd2	工事条件区分2	smallint		1		
37	esiJyoName2	工事条件名称2	nvarchar	150	1		Set_MstKbn.smkName(smkTblID='Mst_Jyoken2')
38	esiJyocd3	工事条件区分3	smallint		1		
39	esiJyoName3	工事条件名称3	nvarchar	150	1		Set_MstKbn.smkName(smkTblID='Mst_Jyoken3')
40	esiJyocd4	工事条件区分4	smallint		1		
41	esiJyoName4	工事条件名称4	nvarchar	150	1		Set_MstKbn.smkName(smkTblID='Mst_Jyoken4')
42	esiJyocd5	工事条件区分5	smallint		1		
43	esiJyoName5	工事条件名称5	nvarchar	150	1		Set_MstKbn.smkName(smkTblID='Mst_Jyoken5')

[《テーブル一覧に戻る](#)

ソフト名		テーブル名					
どっと原価NEO		View_Fil_EstimaInfo					
データベース名		テーブル名(日本語)					
KdwGnkDat		見積表紙					
No.	列名	名称	型	サイズ	Null	PK	説明
1	EstimaNo	見積親番号	nvarchar	20	0		
2	EstKbNo	見積枝番号	smallint		0		
3	esiEstName	見積名称	nvarchar	100	1		
4	esiFurigana	フリガナ	nvarchar	20	1		
5	esiEstDate	見積日付	datetime		1		
6	esiSyaincd01	見積担当者コード	int		1		
7	esiTantoName	見積担当者名	nvarchar	30	1		
8	esiChumoncd	発注者コード	nvarchar	13	1		
9	esiChumon1	発注者名称1	nvarchar	40	1		
10	esiChumon2	発注者名称2	nvarchar	40	1		
11	esiKeisyou	敬称	nvarchar	4	1		
12	esiBumoncd	部門コード	nvarchar	15	1		
13	mbuBumon	部門名称	nvarchar	40	1		Mst_Bumon
14	esiPostNo	郵便番号	nvarchar	8	1		
15	esiAddr1	住所1	nvarchar	50	1		
16	esiAddr2	住所2	nvarchar	50	1		
17	esiBasyo1	工事場所1	nvarchar	50	1		
18	esiBasyo2	工事場所2	nvarchar	50	1		
19	esiGaiyo1	工事概要1	nvarchar	50	1		
20	esiGaiyo2	工事概要2	nvarchar	50	1		
21	esiGaiyo3	工事概要3	nvarchar	50	1		
22	esiGaiyo4	工事概要4	nvarchar	50	1		
23	esiKkymd	工事契約工期-開始	datetime		1		
24	esiKsymd	工事契約工期-終了	datetime		1		
25	esiShJyoken	支払条件	nvarchar	150	1		
26	esiLimDateSt	見積有効期限	nvarchar	150	1		
27	esiMiltem01	見積条件1	nvarchar	150	1		
28	esiMiltem02	見積条件2	nvarchar	150	1		
29	esiMiltem03	見積条件3	nvarchar	150	1		
30	esiMiltem04	見積条件4	nvarchar	150	1		
31	esiMiltem05	見積条件5	nvarchar	150	1		
32	esiHacchuKb	受注区分	int		1		
33	HacchuNm	受注区分名称	nvarchar	150	1		Set_MstKbn.smkName(smkTblID='Kbn_Hacchu')
34	esiSignKb	成約区分	tinyint		1		
35	SignNm	成約区分名称	nvarchar	150	1		Set_MstKbn.smkName(smkTblID='Kbn_Reach')
36	esiTankaKb	見積単価区分	tinyint		1		
37	TankaNm	見積単価区分名称	nvarchar	150	1		Set_MstKbn.smkName(smkTblID='Kbn_Tanka')
38	esiCostKb	原価入力区分	tinyint		1		
39	CostNm	原価入力区分名称	nvarchar	150	1		Set_MstKbn.smkName(smkTblID='KbnF_YesNo1')
40	esiZeikeiKb	消費税計算区分	tinyint		1		
41	ZeikeiNm	消費税計算	nvarchar	150	1		Set_MstKbn.smkName(smkTblID='KbnF_MitZeikei')
42	esiZeiRateKb	税率区分	money		1		
43	ZeiRateNm	税率区分名	nvarchar	150	1		Set_MstKbn.smkName(smkTblID='KbnT_ZeiRate')
44	esiNetKinnuki	ネット税抜金額	money		1		
45	esiNetZei	ネット消費税	money		1		
46	esiMemo1	備考1	nvarchar	100	1		
47	esiMemo2	備考2	nvarchar	100	1		
48	esiMemo3	備考3	nvarchar	100	1		
49	esiMemo4	備考4	nvarchar	100	1		
50	esiMemo5	備考5	nvarchar	100	1		
51	esiJyocd1	工事条件区分1	smallint		1		
52	JyoNm1	工事条件名称1	nvarchar	150	1		Set_MstKbn.smkName(smkTblID='Mst_Jyoken1')
53	esiJyocd2	工事条件区分2	smallint		1		
54	JyoNm2	工事条件名称2	nvarchar	150	1		Set_MstKbn.smkName(smkTblID='Mst_Jyoken2')
55	esiJyocd3	工事条件区分3	smallint		1		
56	JyoNm3	工事条件名称3	nvarchar	150	1		Set_MstKbn.smkName(smkTblID='Mst_Jyoken3')
57	esiJyocd4	工事条件区分4	smallint		1		
58	JyoNm4	工事条件名称4	nvarchar	150	1		Set_MstKbn.smkName(smkTblID='Mst_Jyoken4')
59	esiJyocd5	工事条件区分5	smallint		1		
60	JyoNm5	工事条件名称5	nvarchar	150	1		Set_MstKbn.smkName(smkTblID='Mst_Jyoken5')
61	esiJyocd6	工事条件区分6	smallint		1		
62	JyoNm6	工事条件名称6	nvarchar	150	1		Set_MstKbn.smkName(smkTblID='Mst_Jyoken6')
63	esiJyocd7	工事条件区分7	smallint		1		

ソフト名		テーブル名					
どっと原価NEO		View_Fil_EstimaInfo					
データベース名		テーブル名(日本語)					
KdwGnkDat		見積表紙					
No.	列名	名称	型	サイズ	Null	PK	説明
64	JyoNm7	工事条件名称7	nvarchar	150	1		Set_MstKbn.smkName(smkTblID='Mst_Jyoken7')
65	esiJyocd8	工事条件区分8	smallint		1		
66	JyoNm8	工事条件名称8	nvarchar	150	1		Set_MstKbn.smkName(smkTblID='Mst_Jyoken8')
67	esiFloorSpace1	その他項目1	float		1		
68	esiFloorSpace2	その他項目2	float		1		
69	esiFloorSpace3	その他項目3	float		1		
70	esiFloorSpace4	その他項目4	float		1		
71	esiFloorSpace5	その他項目5	float		1		
72	esiFloorSpace6	その他項目6	float		1		
73	esiZeiType	税率種別	tinyint		1		
74	ZeiTypeNm	税率種別名	nvarchar	150	1		Set_MstKbn.smkName(smkTblID='KbnT_ZeiType')

[《テーブル一覧に戻る](#)

ソフト名		テーブル名					
どっと原価NEO		View_Fil_Estima					
データベース名		テーブル名(日本語)					
KdwGnkDat		見積明細					
No.	列名	名称	型	サイズ	Null	PK	説明
1	EstimaNo	見積親番号	nvarchar	20	0		
2	EstKbNo	見積枝番号	smallint		0		
3	esiEstName	見積名称	nvarchar	100	1		
4	esSeqNo	行番号	int		0		
5	esExchKb	取引区分	tinyint		1		
6	ExchName	取引区分名称	nvarchar	150	1		Set_MstKbn.smkName(smkTblID='KbnF_Exch')
7	esLevelNo	工種レベル	tinyint		1		
8	esLevel1cd	費目コード	nvarchar	10	1		
9	esLevel1Nm	費目名称	nvarchar	70	1		
10	esLevel2cd	工種コード	nvarchar	10	1		
11	esLevel2Nm	工種名称	nvarchar	70	1		
12	esLevel3cd	種別コード	nvarchar	10	1		
13	esLevel3Nm	種別名称	nvarchar	70	1		
14	esLevel4cd	細別コード	nvarchar	10	1		
15	esLevel4Nm	細別名称	nvarchar	70	1		
16	esLevel5cd	細別内訳コード	nvarchar	10	1		
17	esLevel5Nm	細別内訳名称	nvarchar	70	1		
18	esDbuncd	分類コード	nvarchar	10	1		
19	esHinscd	品種コード	nvarchar	10	1		
20	esHincd	品名コード	nvarchar	10	1		
21	esHinmei0	品種名称	nvarchar	70	1		
22	esHinmei1	品名	nvarchar	70	1		
23	esEDenKb	見積税区分	tinyint		1		
24	esZEiName	見積税区分名称	nvarchar	150	1		Set_MstKbn.smkName(smkTblID='KbnT_Denpyo30')
25	esESuryo	見積数量	money		1		
26	esETani	見積単位	nvarchar	6	1		
27	esETanka	見積単価	money		1		
28	esEKingaku	見積金額	money		1		
29	esEKinnuki	見積税抜金額	money		1		
30	esEZe	見積消費税	money		1		
31	esEZeRateKb	見積税率区分	smallint		1		
32	esEZeRate	見積税率	nvarchar	150	1		Set_MstKbn.smkName(smkTblID='KbnT_ZeiRate')
33	esEYosoUcd	見積要素内訳コード	int		1		
34	esEYosoUNm	見積要素内訳名称	nvarchar	40	1		Mst_YosoU
35	esCDenKb	原価税区分	tinyint		1		
36	esCZeName	原価税区分名称	nvarchar	150	1		Set_MstKbn.smkName(smkTblID='KbnT_Denpyo30')
37	esCSuryo	原価数量	money		1		
38	esCTani	原価単位	nvarchar	6	1		
39	esCTanka	原価単価	money		1		
40	esCKingaku	原価金額	money		1		
41	esCKinnuki	原価税抜金額	money		1		
42	esCZe	原価消費税	money		1		
43	esCZeRateKb	原価税率区分	smallint		1		
44	esCZeRate	原価税率	nvarchar	150	1		Set_MstKbn.smkName(smkTblID='KbnT_ZeiRate')
45	esCYosoUcd	原価要素内訳コード	int		1		
46	esCYosoUNm	原価要素内訳名称	nvarchar	40	1		Mst_YosoU
47	esShiirecd	業者コード	nvarchar	13	1		
48	mgYyakuName	業者名称	nvarchar	40	1		Mst_Gyosya
49	esMemo1	備考1	nvarchar	100	1		
50	esMemo2	備考2	nvarchar	100	1		
51	esEZeType	見積税率種別	int		1		
52	esEZeTypeNm	見積税率種別名	nvarchar	150	1		Set_MstKbn.smkName(smkTblID='KbnT_ZeiType')
53	esCZeType	原価税率種別	int		1		
54	esCZeTypeNm	原価税率種別名	nvarchar	150	1		Set_MstKbn.smkName(smkTblID='KbnT_ZeiType')

[《テーブル一覧に戻る](#)

ソフト名		テーブル名					
どっと原価NEO		View_Fil_EstimaEssent					
データベース名		テーブル名(日本語)					
KdwGnkDat		見積要項					
No.	列名	名称	型	サイズ	Null	PK	説明
1	EstimaNo	見積親番号	nvarchar	20	0		
2	EstKbNo	見積枝番号	smallint		0		
3	esiEstName	見積名称	nvarchar	100	1		
4	eseSeqNo	行番号	int		1		
5	eseJyokenMemo	見積要項	nvarchar	100	1		